



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Redoff Coll: farmaco ritirato dal commercio, ecco il lotto interessato

Autore: Redazione | 28/12/2016

Meglio non usare il collirio anche se lo abbiamo in casa, ecco il rischio rilevato e come controllare se appartiene alla serie ritirata dalle farmacie.

Il collirio Redoff Coll è stato ritirato dalle farmacie pochi giorni fa. Vediamo per quale ragione ciò è accaduto e quali sono i potenziali rischi per la salute.

Cos'è e a cosa serve il Redoff Coll?

Si tratta di un **collirio** che viene spesso adoperato per risolvere piccoli problemi di **arrossamento, congiuntivite**, blefarocongiuntivite, cheratite. Facile dunque che sia nei vostri cassetti, dimenticato.

Il nostro consiglio è di controllare prima di utilizzarlo, che il farmaco in vostro possesso non provenga dalla **serie ritirata**. Vi diciamo come controllare il numero nei paragrafi di seguito, ma prima vediamo quali sono stati i rischi individuati in fase di controllo.

Che rischi presenta Redoff Coll?

Farmarete- portale di **Unifarm** per i farmacisti - ha sottolineato che il ritiro dalle farmacie è stato effettuato perchè sarebbero stati riscontrati risultati «fuori specifica con impurezze sconosciute» in alcuni flaconcini.

Si tratta dunque di un difetto relativo ad una serie di **flaconi** e non all'intera gamma di prodotti.

Ciò nonostante sarebbe pericoloso utilizzarlo qualora si possedessero confezioni appartenenti al **lotto a rischio**.

Vi diamo di seguito i riferimenti per controllare che il farmaco che avete a casa sia effettivamente sicuro.

Quali lotti di Redoff Coll sono a rischio?

I lotti giudicati a rischio sono i seguenti:

Il **lotto Redoff Coll** interessato dal **ritiro** è lo 07-2017, n. 007016 e AIC 036506018.

Il nome preciso del prodotto è **Redoff Coll FI 5 ml 0.2% + 0.1%**, e l'azienda che lo produce è la **Thèa Farma Spa**.

Chi avesse una confezione del lotto in casa non deve usarla.

Per sapere come trovare il codice AIC bisogna guardare l'etichetta del farmaco del quale vi forniamo un'immagine esemplificativa.



Figura 2 - Il bollino ministeriale.

Come funzionano i controlli sui farmaci?

I **controlli sui farmaci** emessi in commercio sono responsabilità dell'**Agenzia Italiana del farmaco** (Aifa). Proprio l'Aifa, con riferimento al ritiro del collirio in questione ha da ultimo spiegato che «la serie di verifiche cui sono sottoposti i medicinali in commercio, può talvolta evidenziare una variazione del rapporto tra rischio e beneficio nell'uso del farmaco o, più semplicemente, un'efficacia minore rispetto a quella attesa. In altre occasioni, poi, un medicinale sottoposto ai controlli può non presentare la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata nei documenti che ne accompagnano il percorso di vita».

Evidentemente compito dell'Aifa è tutelare la **salute del cittadino** e intervenire con provvedimenti che possono andare dalla sospensione al divieto di vendita. Nel caso del Redoff Coll, la linea prescelta è stata quella del ritiro dal commercio per le sole serie per le quali sono state rilevate delle impurità, il farmaco dunque **rimane sicuro** con riferimento ai lotti che non sono stati ritirati.